


STRUGAL DOMUS


STRUGAL

- Ventana practicable de 70 mm. de profundidad.
- 5 cámaras interiores en hoja y marco.
- Estética de líneas rectas y achaflanadas




POSIBILIDADES DE APERTURA

Apertura interior



Practicable
Oscilobatiente




Oscilo-paralela




Plegable

Apertura exterior



Practicable



Proyectante

CLASIFICACIONES OBTENIDAS

permeabilidad al AIRE

4

UNE-EN 1026:2000

estanquidad al AGUA

E1200

UNE-EN 1027:2000

resistencia al VIENTO

C5

UNE-EN 12211:2000

Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas practicables de 1300 x 1300 mm.

ACABADOS

Colores lisos - Efecto madera - Efecto lacado

ACRISTALAMIENTO

máximo acristalamiento

42 mm.

ESPESOR NOMINAL DE PAREDES VISTAS


3 mm.

$$U_F \left[\frac{W}{m^2K} \right]$$

2.3

Para ventana de dos hojas de 1.340 x 1.340 mm. y vidrio 4/16/4 con $U_g=2.7 W/m^2K$ y $U_f=1.3 W/m^2K$

ISOTERMAS



AISLAMIENTO ACÚSTICO $R_w (C;C_{tr}) DB$

de 34 a 36 dB

Cálculos realizados según norma EN 14351-1:2006 para distintas configuraciones de vidrio

